



## アクセサリパーツ・ ディスプレイ用品

### 【アクセサリパーツ】

- 接着・貼付金具
- バチカン
- チェーンネックレス
- カラーネックレス
- その他

### 【ディスプレイ用品】

- おやすみソケットセット
- LED照明台

接着・貼付用パーツ



サンドブラスト機 & 周辺機材

サンドブラスト副資材

サンドブラスト素材 クリアクリスタル

サンドブラスト素材 被せガラス・他

電気炉・フュージング副資材

フュージング用 ガラス素材 他

アクセサリーパーツ・ディスプレイ用品

工具・UV接着剤

ガラス研磨機・加工機

建材・エクステリア素材

接着・貼付用パーツ

※接着剤等は付属しておりません。接着物の材質にあわせたものを別途ご用意下さい。※貼付箇所の汚れや油分をよく拭き取ってから接着して下さい。※サイズ:約mm

SA1020 貼付金具 **NEW** ベイルS



■サイズ:W6×L15×D6  
貼付部分:W6×H8×D1.5  
金具部分:W3×L7×D6  
穴:W3×H4  
■亜鉛合金・ロジウムカラー



ペンダントトップ用貼付パーツです。パチカン不要!!そのままネックレス紐やチェーンが通せます。

貼付部分に段差があるので厚みのあるフュージングパーツにも最適!!

SA1022 貼付金具 **NEW** ベイルL



■サイズ:W8×L26×D7  
貼付部分:W8×H15×D1  
金具部分:W4×L11×D7  
穴:W5×H8  
■亜鉛合金・ロジウムカラー



使用例:ベイルL

SA1010 ヘアゴム用 貼付金具12mm **NEW**

販売単位 10個

※ヘアゴムは付属しておりません。※ご注文は販売単位の倍数をお願い致します。



■サイズ  
穴径:約5mm  
金具幅:約4mm  
貼付部分径:約12mm  
■金古美色



使用例

ヘアゴムは通してもよし!!  
引っ掛けてもよし!!

SA1030 貼付金具 **NEW** ブローチ小

■サイズ:W22×H5×D7  
貼付部分:W18×H5  
■回転ピン  
■真鍮・代用ロジウムメッキ



使用例◎Y.O



SA1032 **NEW** 貼付金具 **NEW** ブローチ平板

■サイズ:W35×H10×D6  
貼付部分:W35×H10  
■回転ピン  
■真鍮・代用ロジウムメッキ

SA1036 **NEW** 貼付金具 **NEW** タイタック 丸皿8mm



使用例

ピンとキャッチのセット



■サイズ:Φ10×H10  
貼付皿:Φ8  
ピン長さ:10  
■真鍮・代用ロジウムメッキ

SA1034 貼付金具 **NEW** 帯留め



裏

表



使用例

■サイズ:W25×H15×D6  
帯締め通し穴(2穴):W13×H3.5  
■真鍮・代用ロジウムメッキ



帯締め通し穴

※カタログ掲載写真は、印刷の都合上、色や質感等、実際とは異なって見える場合がございます。またサイズ等についても多少の誤差が生じます。予めご了承下さい。

フックカン付ワイヤー

SA1038  
フックカン付  
ワイヤー **NEW**

- 長さ:約21.5cm
- 留め金具:  
カニカン
- 材質:  
真鍮(↓部分金具は鉄)  
代用ロジウムメッキ



カニカンの  
根本部分を  
回して  
はずします。



2mm以上の  
穴あき  
パーツを  
ご用意下さい。



使用例

トンボ玉や、フュージングパーツを  
通せばオリジナルブレスレットの完成!!  
バッグチャームやキーホルダーにも!!  
使い方自由自在!!

パチカン

※ご注文は各販売単位の倍数でお願い致します。 ※37p掲載分と同一商品 ※サイズ:約mm

SA1001  
ティアーズ  
パチカンス

販売単位  
5個



■ロジウムカラー

SA1002  
ティアーズ  
パチカンス

販売単位  
5個



■ロジウムカラー

A097-0178-01  
パチカン

販売単位  
5個



■真鍮・代用ロジウムメッキ

A097-0156-01  
Aカンパチカン

販売単位  
5個



SA1000  
Aカンパチカンセット

販売単位  
5セット

**NEW**



※パチカン・Aカンパチカン各1個入  
※上図のようなセッティングは  
していません。

A097-0504-01  
PGパチカン

販売単位  
5個



■ロジウムカラー

ビニールネックレス

肌になじむ優しい風合いのベージュカラー、  
ガラスパーツの透明感を損ねることのないクリアの2種類ご用意。  
貼付金具ペイルや、パチカンを使ってもOK!!  
また、そのままガラスパーツを通してご利用いただけます。  
直接通される場合は、  
4mm以上の穴の開いたガラスパーツをご用意下さい。

使用例



使用例



SA1120  
ネックレス ベージュ/G

**NEW**



板ダルマ  
最大幅:  
約3.6mm

太さ:  
約2mm

- 長さ:約41cm
- 留め金具:引輪・板ダルマ  
真鍮製・代用ロジウムメッキ  
ゴールドカラー
- 紐:ビニール製・ベージュカラー
- ★使用可能パチカン:  
PG取扱のすべてのパチカン

SA1122  
ネックレス ベージュ/R

**NEW**



板ダルマ  
最大幅:  
約3.6mm

太さ:  
約2mm

- 長さ:約41cm
- 留め金具:引輪・板ダルマ  
真鍮製・代用ロジウムメッキ  
ロジウムカラー
- 紐:ビニール製・ベージュカラー
- ★使用可能パチカン:  
PG取扱のすべてのパチカン

SA1124  
ネックレス クリア/G

**NEW**



板ダルマ  
最大幅:  
約3.6mm

太さ:  
約2mm

- 長さ:約41cm
- 留め金具:引輪・板ダルマ  
真鍮製・代用ロジウムメッキ  
ゴールドカラー
- 紐:ビニール製・クリア
- ★使用可能パチカン:  
PG取扱のすべてのパチカン

SA1126  
ネックレス クリア/R

**NEW**



板ダルマ  
最大幅:  
約3.6mm

太さ:  
約2mm

- 長さ:約41cm
- 留め金具:引輪・板ダルマ  
真鍮製・代用ロジウムメッキ  
ロジウムカラー
- 紐:ビニール製・クリア
- ★使用可能パチカン:  
PG取扱のすべてのパチカン

チェーンネックレス

※留め金具、チェーン形状によって長さは若干異なります。※スワロフスキーペンダント(37p掲載)の接続には別途バチカンが必要となります。  
 ※掲載のチェーンネックレスはすべて、弊社取扱のバチカン(75p掲載)に対応、金具をはずさことなく使用していただけます。

**SA1128 NEW**  
 ネックレス  
 キハイ



- 長さ:約41cm
- 留め金具:  
引輪・板ダルマ
- 真鍮製・  
代用ロジウムメッキ

**SA1130 NEW**  
 ネックレス  
 ヒネリ



- 長さ:約41cm
- 留め金具:  
引輪・板ダルマ
- 真鍮製・  
代用ロジウムメッキ

**SA1132 NEW**  
 ネックレス  
 丸エレガンス



- 長さ:約41cm  
(アジャスター含)
- 留め金具:  
引輪・アジャスター
- 真鍮製・代用ロジウムメッキ

**SA1134 NEW**  
 ネックレス  
 角エレガンス



- 長さ:約41cm  
(アジャスター含)
- 留め金具:引輪・アジャスター
- 真鍮製・代用ロジウムメッキ  
(小判カンは鉄製)

**SA1136 NEW**  
 ネックレス  
 丸スネーク



- 長さ:約41cm  
(アジャスター含)
- 留め金具:  
引輪・アジャスター
- 真鍮製・代用ロジウムメッキ

**SA1138 NEW**  
 ネックレス  
 小豆



- 長さ:約45cm
- 留め金具:  
引輪・板ダルマ
- 真鍮製・  
代用ロジウムメッキ

**SA1140 NEW**  
 ネックレス  
 ボール小



- 長さ:約45cm
- 留め金具:  
引輪・板ダルマ
- 真鍮製・  
代用ロジウムメッキ

**SA1142 NEW**  
 ネックレス  
 ロープ




- 長さ:約45cm
- 留め金具:  
カニカン・板ダルマ
- 真鍮製・代用ロジウムメッキ  
チェーン部分は鉄製

**A097-0260-01**  
 ネックレス  
 ビーンズ(40cm)



- 長さ:約40cm
- 留め金具:  
カニカン・板ダルマ  
ロジウムカラー

チェーン形状 一覧

























在庫限りで廃番

廃番  
2018.11

サンドブラスト機  
 周辺機材  
 サンドブラスト副資材  
 クリアクリスタル  
 サンドブラスト素材  
 ガラス素材他  
 被せガラス・他  
 電気炉  
 フューリング副資材  
 フューリング用  
 ガラス素材他  
 アクセサリーパーツ  
 ディスプレイ用品  
 工具・UV接着剤  
 ガラス研磨機・加工機  
 建材・エクステリア素材

ワックスコード&他素材カラーネックレス

※留め金具、コードの形状によって長さは若干異なります。※スワロフスキーペンダント(37p掲載)の接続には別途バチカンが必要となります。  
 ※使用可能バチカン:弊社取扱のバチカン(75p掲載)の中で金具をはずすことなく使用できるものを表記しています。

<p><b>SA1054</b> 2連カラーネックレス 水色+白</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約1.6mm(1本)</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>	<p><b>SA1056</b> 2連カラーネックレス 黄色</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約1.6mm(1本)</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカ</p>	<p><b>SA1058</b> 2連カラーネックレス ローズ</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約1.6mm(1本)</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>	<p><b>SA1062</b> 2連カラーネックレス 細 ローズ</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約1.2mm(1本)</li> </ul> <p>★使用可能バチカン: PG取扱のすべてのバチカン</p>
<p><b>SA1064</b> 2連カラーネックレス 細 クリーム</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約1.2mm(1本)</li> </ul> <p>★使用可能バチカン: PG取扱のすべてのバチカン</p>	<p><b>SA1066</b> カラーネックレス ピンク</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約8cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約2.5mm</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>	<p><b>SA1070</b> カラーネックレス 黄色</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約8cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約2.5mm</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>	<p><b>SA1070</b> カラーネックレス 水色</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約42cm</li> <li>■アジャスター:約8cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:ワックスコード</li> <li>■太さ:約2.5mm</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>
<p><b>SA1076</b> スウェード調ネックレス 黒</p>  <p><b>廃番</b> 2017.11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約41cm</li> <li>■アジャスター: 約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質: 合成スウェード調</li> <li>■太さ:約1×3mm</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>	<p><b>SA1078</b> 2連スウェード調 ネックレス 黒</p>  <p><b>廃番</b> 2018.11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■長さ:約41cm</li> <li>■アジャスター: 約5cm</li> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質: 合成スウェード調</li> <li>■太さ:約1×2mm</li> </ul> <p>★使用可能バチカン:PGバチカン</p>	<p><b>A097-0239-01</b> スタイル 黒</p>  <p><b>廃番</b> 2019.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■留め金具:カニカン ロジウムカラー</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■材質:合成</li> <li>■太さ:約1.2mm(1本)</li> <li>■ボール2個付</li> </ul> <p>★使用可能バチカン: Aカンバチカンセット</p>	

**廃番**  
2019.3

**廃番**  
2017.11

**廃番**  
2018.11

**廃番**  
2019.3

サンドブラスト機 &  
周辺機材

サンドブラスト副資材

サンドブラスト素材  
クリアクリスタル

サンドブラスト素材  
被せガラス・他

電気炉、  
フーリング副資材

フーリング用  
ガラス素材他

アクセサリーパーツ、  
ディスプレイ用品

工具・UV接着剤

ガラス研磨機加工機

建材・エクステリア素材

NEW おやすみライト

F11022  
おやすみソケットセット  
差込タイプ

※ガラス・電球(E12)は付属しておりません。

このスペースに  
ガラスを差し込みます。  
ガラスを傷つけない  
滑り止めキャップ付で安心!!



滑り止めキャップは  
白&黒の両方付属!!  
作品にあわせてお好みで!!

電球(E-12)はここに!!  
(別途お求め下さい)

コンセントに  
直接プラグを  
挿します。

ON/OFF  
スイッチはココ!!

【仕様】

- おやすみソケット本体: W30×H49×D50(突起含まず)
- 差込み座金: 真ちゅう製W33×H18×D38
- PSE取得済
- ※電球(E12)は別途ご用意下さい。※約mm



ガラス厚は約5mmまでなら差込みOK!!  
フュージングガラスだけでなく、  
プラスチック作品でも、ステンド作品でも!!

使用例



62p・63p掲載の  
ブルズアイPGセレクト  
10cm角・  
フリット&パウダー  
ストリンガーを  
使って制作された  
クリスマス&ハロウィン  
パネルです!!



NEW LED照明台

SB7067 LED照明台

※ガラス・乾電池は付属しておりません。



▼使用例: BUF2130を2枚重ねて焼成



※33p掲載分と同一商品

▲使用例: BUF0113の上にBUF1101他を重ねて焼成

【仕様】

- 本体サイズ: 約W150×H40×D60mm (後部突起部含まず)
- 差込み部分: 10mm幅/7mm幅
- 使用電源: 単4乾電池3本(※別途ご用意下さい)
- 付属品: 3mmアタッチメント(差込み幅切替用) USBケーブル(約1.2m) USB電源コンセント変換用コンパクトアダプタ(入力AC100-240V/50-60Hz 出力: 5V 1A) 点灯ON/OFFスイッチ・イルミネーションパターン切替スイッチ

★差込み可能なガラス厚は、  
6~10mmまで!!  
フュージングガラスもOK!!

3mmアタッチメントを抜き差しすることで、約6~10mmまでの厚さのガラスが差込めます。だから、お手持ちのガラスやフュージングパネルにも使用可能です!!(BUF2枚で約6mm厚)

※3mmアタッチメントは、本体に差し込まれた状態で出荷されます。  
※下部からの照明になるので、フュージングガラスパネルの場合、不透明ガラスの使い方にご注意ください。色や場所によっては光を遮ることになります。  
※差込むガラスのサイズによって、差込み深さ(最大10mm程度)や傾斜角度が異なります。



★全10パターンのイルミネーションパターン!!

【イルミネーションパターン】

- ①全カラー(パープル・シアンなどの中間色含む)のフェードイン・フェードアウト(以下 FI/FO)
- ②ホワイト単色
- ③レッド単色
- ④ブルー単色
- ⑤グリーン単色
- ⑥レッド&ブルーのFI/FO
- ⑦ブルー&グリーンのFI/FO
- ⑧グリーン&レッドのFI/FO
- ⑨レッド&ホワイトのFI/FO
- ⑩全カラー(中間色含む)の点滅

※印刷・撮影の都合上、実際の照明とは発色など異なります。



★電源は、乾電池(単4乾電池3本)※  
でもOK!!さらにUSBケーブル&  
コンセントパターンもOK!!

本体底面・乾電池挿入部

※乾電池(単4乾電池3本)は別途ご用意下さい。



サンドブラスト機  
周辺機材  
サンドブラスト副資材  
サンドブラスト素材  
クリアクリスタル  
サンドブラスト素材  
被せガラス・他  
フュージング副資材  
フュージング用  
ガラス素材他  
アクセサリーパーツ・  
ディスプレイ用品  
工具 UV 接着剤  
ガラス研磨機・加工機  
建材・エクステリア素材